



| Art# | 1009530 | EU1009520 | EU1009521 | EU1009530 | EU1009561 | EU1009568 | EU1009554 | EU1009634 |
|---------------------------|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Bezeichnung | TERRA PC 4000 | TERRA PC 5000 | TERRA PC 5000 | TERRA PC 5000 | TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact SILENT+ | TERRA PC-BUSINESS 5000S | TERRA PC-BUSINESS 5000S GREENLINE | TERRA PC-BUSINESS 5050 i7100/8/250/±RW/Sil./W10 |
| Highlight | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache) | Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, bis zu 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i5 (6. Gen.) 6400 / 2.7 GHz (6M Cache, bis zu 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) |
| Betriebssystem | Kein Betriebssystem | Kein Betriebssystem | FreeDOS | Kein Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| Prozessor | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA1151 | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket |
| Speicher | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | 2133 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2133 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Leistung | | | | | | | | |
| Serie | Business | Business | Business | Business | Business | Business | Business | Business |
| Speichermedien | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | SATA 6Gb/s | 4x SATA-3 (6 Gb/s) | 4x SATA-3 (6 Gb/s) | 4x SATA-3 (6 Gb/s) | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | S-ATA 6Gb/s | 6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe) |
| RAID Level | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support |
| Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600 | 1 x 240 GB - SSD | 1 x 250 GB - SSD | 1 x 240 GB - SSD | 1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600 | 1 x 120 GB - solid state - Serial ATA-600 | 1 x 500 GB - Standard - Serial ATA-600 | 1 x 250 GB - SSD |
| Technische Details | | | | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | | | | |
| Motherboardhersteller | Asus H110M-A/M.2 | Gigabyte GA-H110M-D2P | FTS D3400-B22 - Made in Germany | Gigabyte GA-H110M-D2P | ASUS H110I-PLUS | Asus H110M-A/M.2 | Gigabyte GA-H110M-D2P | Asus PRIME B250M-A |
| Design | | | | | | | | |
| Gehäusotyp | Mini Tower | Mini Tower | Mini Tower | Mini Tower | Mini ITX | Mini Tower | Mini Tower | Midi Tower |
| Grafik | | | | | | | | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.4) | Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.3/4.4) | Intel HD Graphics 530 (DirectX12, Open GL 4.3/4.4) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Netzwerk | | | | | | | | |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Intel I219V, WOL/PXE | Realtek RTL8111HS, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| Tastatur | | | | | | | | |
| Übertragungstechnik | | | | | Kabel | | Kabel | Kabel |
| Gewährleistung | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | fr. 435.47 | fr. 574.74 | fr. 556.17 | fr. 481.89 | fr. 658.31 | fr. 528.32 | fr. 500.46 | fr. 676.88 |
| UVP inkl. MWSt. | fr. 469.00 | fr. 619.00 | fr. 599.00 | fr. 519.00 | fr. 709.00 | fr. 569.00 | fr. 539.00 | fr. 729.00 |



| Art# | CH1009571 | CH1009574 | CH1009575 | CH1009544 | EU1009600 | CH1009567 | EU1001273 | CH1001257 |
|---------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Bezeichnung | TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT | TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT | TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT | TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT vPro GREENLINE | TERRA PC-BUSINESS 7000 SILENT+ GREENLINE | TERRA PC-BUSINESS SILENT MARATHON 24-7 GREENLINE | TERRA PC-GAMER 6250 | TERRA PC-GAMER 7500 |
| Highlight | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i5 (7. Gen.) 7500 / 3.4 GHz (6M Cache, bis zu 3.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i7 (8. Gen.) 8700 / 3.2 GHz (12M Cache, bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i7 (8. Gen.) 8700 / 3.2 GHz (12M Cache, bis zu 4.6 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | Intel Core i7 (7. Gen.) 7700K / 4.2 GHz (8M Cache, bis zu 4.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| Prozessor | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Hexa-Core (6 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Hexa-Core (6 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) |
| Prozessorsocket | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 Socket | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU | LGA1151v2 Socket | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU | LGA1151v2 Socket | LGA1151 Socket |
| Speicher | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz | 2133 MHz | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Leistung | | | | | | | | |
| Serie | Business | Business | Business | Business | Business | Business Industry | Gamer Home | Gamer |
| Speichermedien | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | 6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 (S-ATA + PCIe x4) 1x M.2 Socket 3 (PCIe x4) | 6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 (S-ATA + PCIe x4) 1x M.2 Socket 3 (PCIe x4) | 6 x SATA-3 (6 Gb/s), 1 x SATA Express, 1 x M.2 (Key M SATA + PCIe) | 5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) Typ 2260 + 2280 | 6x SATA-3 (6 Gb/s) 2x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA) | 5x SATA-3 (6 Gb/s), 1x M.2 Socket 3 mit M Key (SATA oder PCIe 3.0 x4 bis 32 Gb/s) Typ 2260 + 2280 | 6x SATA-3 (6 Gb/s) 2x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA) | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | Kein Raid-Support | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Festplattenkapazität | 1 x 250 GB - M.2 solid state | 1 x 250 GB - M.2 solid state | 1 x 500 GB - M.2 solid state | 1 x 240 GB - solid state | 1 x 250 GB - SSD | 1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600 - 24/7 ready | 1 x 240 GB - solid state + 1x 2 TB HDD | 1 x 250 GB - M.2 solid state - NVMe + 1x 2 TB HDD |
| Technische Details | | | | | | | | |
| Lokalisation | Schweiz / Swiss | Schweiz / Swiss | Schweiz | Schweiz / Swiss | International | Schweiz / Swiss | International | Schweiz / Swiss |
| Weitere Spezifikationen | | | | | | | | |
| Motherboardhersteller | Asus PRIME B250M-A | Asus PRIME B250M-A | Gigabyte GA-B250M-D3P | FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany | Gigabyte GA-Z370M-D3H | FTS D3402-B Designed für den 24/7 Betrieb Made in Germany | Gigabyte GA-Z370M-D3H | ASUS PRIME Z270-A |
| Design | | | | | | | | |
| Gehäusetyp | Small Form Factor | Mini Tower | Mini Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower | Midi Tower |
| Grafik | | | | | | | | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 630 (1000 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1000 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1000 MHz) | Intel UHD Graphics 630 (1200 MHz) | Intel HD Graphics 630 (1000 MHz) | NVIDIA GeForce GTX 1060 | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
| Netzwerk | | | | | | | | |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Intel I219V, WOL/PXE | Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015) | Intel I219V, WOL/PXE | Intel I219LM, WOL/ PXE iAMT 11 (vPro 2015) | Intel I219V, WOL/PXE | Intel I219V, WOL/PXE |
| Tastatur | | | | | | | | |
| Übertragungstechnik | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| WLAN-Standards | | | | | | | | 802.11 b/g/n |
| Gewährleistung | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | fr. 853.30 | fr. 732.59 | fr. 871.87 | fr. 890.44 | fr. 1'020.43 | fr. 1'039.00 | fr. 1'512.53 | fr. 2'710.31 |
| UVP inkl. MWSt. | fr. 919.00 | fr. 789.00 | fr. 939.00 | fr. 959.00 | fr. 1'099.00 | fr. 1'119.00 | fr. 1'629.00 | fr. 2'919.00 |



EOL

EOL

EOL

EOL

| Art# | CH1001280 | EU1001281 | 1000960 | 1009565 | 1009475 | 1009476 | 1009558 | 1009622 |
|--------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Bezeichnung | TERRA PC-HOME 5000 | TERRA PC-HOME 5000 | TERRA PC-INDUSTRY 5000V3 | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI |
| Highlight | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel Core i5 (7. Gen.) 7400 / 3.0 GHz (6M Cache, bis zu 3.5 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) | AMD Ryzen 3 2200G / max. 3.7 GHz (6M Cache) | Intel Core i3 (6. Gen.) 6100 / 3.7 GHz (3M Cache) | Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP) | Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP) | Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP) | Intel® Celeron® processor N3050 (2.16 GHz Dual Core, 6W TDP) | Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Kein Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Prozessor | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) |
| Prozessorsocket | LGA1151 Socket | AM4 | LGA1151 bis max. 80 Watt CPU | | | | | |
| Speicher | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Speichertaktfrequenz | | 2400 MHz | 2400 MHz | | | | | |
| Leistung | | | | | | | | |
| Serie | Home | Home | Industry | Business Micro/ Mini Format | Home Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format |
| Speichermedien | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | 4x SATA-3 (6 Gb/s) | 6x SATA-3 (6 Gb/s) 1x M.2 type 2242/ 2260/ 2280 (PCIe + SATA) | Serial ATA-600 | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s | SATA 6Gb/s |
| RAID Level | Kein Raid-Support | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | | | | | |
| Festplattenkapazität | 1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD | 1 x 250 GB - SSD | 1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 Für Dauerbetrieb geeignet | 1 x 64 GB - solid state | 1 x 120 GB - SSD | 1 x 240 GB - SSD | 1 x 120 GB - SSD | 1 x 240 GB - SSD |
| Technische Details | | | | | | | | |
| Lokalisation | Schweiz | International | International | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | | | | |
| Motherboardhersteller | Gigabyte GA-H110M-D2P | Gigabyte GA-AB350M-HD3 | FTS D3446-S Industrie Board, Made in Germany | | | | | |
| Design | | | | | | | | |
| Gehäusetyp | Midi Tower | Mini Tower | 19" Rack - einbaufähig 4 HE | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format |
| Grafik | | | | | | | | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | AMD Radeon™ Vega Graphics | Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4) | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 600 |
| Netzwerk | | | | | | | | |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H5, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Realtek RTL8111G, WOL/ PXE | Intel i219LM, + Intel i210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE | Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE | Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE | Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE | Realtek RTL8111GN, Gigabit Ethernet, WOL/PXE | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
| Tastatur | | | | | | | | |
| Übertragungstechnik | Kabel | | Kabel | | | | | |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 b/g/n Frequenzband: 2.4 GHz | | | Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless | Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless | Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless | Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless | Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz |
| Gewährleistung | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |

UVP exkl. MWSt. fr. 723.31
UVP inkl. MWSt. fr. 779.00

fr. 528.32
fr. 569.00

fr. 1'317.55
fr. 1'419.00

fr. 370.47
fr. 399.00

fr. 379.76
fr. 409.00

fr. 454.04
fr. 489.00

fr. 296.19
fr. 319.00

fr. 454.04
fr. 489.00

Produkte und Preise TERRA PC

KW 20/21 2018

EOL



| Art# | 1009426 | 1009556 | 1009468 | 1009581 | 1009599 | 1009591 | 1001259 | 1009572 |
|---------------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|
| Bezeichnung | TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE MUI (STF) | TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Micro 6000_V3 SILENT GREENLINE | TERRA PC-MICRO 6200 i6770HQ | TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE |
| Highlight | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel® Celeron® Processor J4005 (4M Cache, up to 2.70 GHz) | Intel® Core™ i3-7100U Processor (3M Cache, 2.40 GHz) | Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) | Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz) | Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz) | Intel® Core™ i5-7200U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) | Intel® Core™ i7-6770HQ Processor | Intel® Core™ i7-7567U Processor (4 MB Cache, bis zu 4,00 GHz) |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro Education | Windows 10 Pro | Windows 7 Professional 64-Bit [Downgrade von Windows 10 Pro] | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Home | Windows 10 Pro |
| Prozessor | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) |
| Speicher | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB Intel Optane memory + 8GB DRAM GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| Leistung | | | | | | | | |
| Serie | Business Shape the Future (STF) | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Home Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format |
| Speichermedien | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | SATA 6Gb/s | 1x SATA 3Gb/s + M.2 22x42/80 (key M) slot for SATA3 or PCIe X4 | SATA 6Gb/s | | Serial ATA-600 | 1 x M.2 (PCIe/ NVMe/ SATA) | | SATA 6Gb/s |
| Festplattenkapazität | 1 x 240 GB - SSD | 1 x 128 GB - SSD | 1 x 240 GB - solid state | 1 x 250 GB - SSD | 1x 1 TB Barracuda von Seagate | 1 x 240 GB - solid state | 1 x 512 GB - SSD | 1 x 512 GB - M.2 solid state |
| Technische Details | | | | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International | International | International | International |
| Design | | | | | | | | |
| Gehäusetyp | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format | Micro-Format |
| Grafik | | | | | | | | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 600 | Intel HD Graphics 620 | Intel HD Graphics 6000 | Intel® Iris™ Plus Graphics 640 | Intel® Iris™ Plus Graphics 640 | Intel HD Graphics 620 | Intel Iris Pro Graphics 580 | Intel® Iris™ Plus Graphics 650 |
| Netzwerk | | | | | | | | |
| LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Intel Gigabit LAN | Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE | Intel Gigabit LAN | Intel Gigabit LAN | Intel Gigabit LAN | Intel Gigabit LAN | Intel Gigabit LAN |
| WLAN-Standards | Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 | Intel® Wireless-AC 3165 Dual Band Wireless | Intel Dual Band Wireless-AC 8260 (802.11ac) | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | fr. 296.19 | fr. 611.88 | fr. 806.87 | fr. 806.87 | fr. 816.16 | fr. 797.59 | fr. 1'076.14 | fr. 1'168.99 |
| UVP inkl. MWSt. | fr. 319.00 | fr. 659.00 | fr. 869.00 | fr. 869.00 | fr. 879.00 | fr. 859.00 | fr. 1'159.00 | fr. 1'259.00 |

WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.

NEU



| Art# | 1009627 | 1009545 | 1009603 | 1009609 | 1009611 | 1000966 | 1008215 | 1000923 | |
|---------------------------|--|---|---|--|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Bezeichnung | TERRA PC-Mini 5000V3 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Mini 6000V3 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Mini 6000V3 SILENT GREENLINE | TERRA PC-Nettop 3030 Fanless | TERRA PC-Nettop 3030 Fanless | TERRA WORKSTATION 6100 | TERRA WORKSTATION 6900 SE | TERRA WORKSTATION 7300 | |
| Highlight | | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel Core i3 (7. Gen.) 7100 / 3.9 GHz (3M Cache) | Intel Core i5 (6. Gen.) 6500T / 2.5 GHz (6M Cache, bis zu 3.1 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) Energieeffiziente LowPower Variante 35W (TDP) | Intel Core i5 (7. Gen.) 7500T / 2.7 GHz (6M Cache, bis zu 3.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) Energieeffiziente LowPower Variante 35W (TDP) | Intel® Celeron® Processor J3355/ 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.5 GHz) | Intel® Celeron® Processor J3355/ 2.0 GHz (2M Cache, up to 2.5 GHz) | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E3-1230v6 / 3.5 GHz | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro for Workstations | |
| Prozessor | | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Dual-Core (2 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Dual-Core (2 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | |
| Prozessorsocket | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU | LGA1151 bis max. 65 Watt CPU | Embedded in SOC | Embedded in SOC | LGA1151 Socket | LGA2011 | LGA1151 | |
| Speicher | | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB | |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | | | | 2400 MHz | | 2400 MHz | |
| Leistung | | | | | | | | | |
| Serie | Business Industry Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Business Micro/ Mini Format | Industry Business Micro/ Mini Format | Business Industry Micro/ Mini Format | Workstation | Workstation | Workstation | |
| Speichermidien | | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | 1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2260 SATA-3 (6 Gbit/s), unterstützt M.2 SATA SSDs Typ 2242 + 2260 | 1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2260 SATA-3 (6 Gbit/s), unterstützt M.2 SATA SSDs Typ 2242 + 2260 | 1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2-2260 SATA-3 (6 Gbit/s), unterstützt M.2 SATA SSDs Typ 2242 + 2260 | 1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA) | 1x S-ATA-3 für 1x 2,5" max. 12.5mm Höhe 1x M.2 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/SATA) | SATA 6Gb/s | | Serial ATA-600 | |
| RAID Level | | | | | | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | |
| Festplattenkapazität | 1 x 240 GB - SSD - 24/7 ready | 1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600 | 1 x 240 GB - solid state - Serial ATA-600 | 1 x 64 GB - SSD | 1x 180 GB - SSD - 24/7 ready | 1 x 1 TB - SSHD - Serial ATA-600 Hybrid | 1 x 250 GB - SSD | 1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 | |
| Technische Details | | | | | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International | International | International | International | |
| Weitere Spezifikationen | | | | | | | | | |
| Motherboardhersteller | | | | | | FTS D3417-B21 | Asus P105 WS | Asus P105 WS | |
| Design | | | | | | | | | |
| Gehäusetyip | Mini-Format | Mini-Format | Mini-Format | Mini-Format | Mini-Format | Small Form Factor | 19" Rack - einbaufähig 4 HE | Tower | |
| Grafik | | | | | | | | | |
| Grafikkarte | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 530 (1050 MHz, DirectX12, Open GL 4.4) | Intel HD Graphics 630 (1100 MHz) | Intel HD Graphics 500 | Intel HD Graphics 500 | NVIDIA Quadro P620 | NVIDIA Quadro P1000 | NVIDIA Quadro P620 | |
| Netzwerk | | | | | | | | | |
| LAN-Controller | 2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming | 2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming | 2x Realtek RTL8111G, WOL/ PXE Unterstützt Teaming | Intel I211AT | Intel I211AT | Intel I219M, WOL/PXE | Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 2x Intel I210AT | |
| Tastatur | | | | | | | | | |
| Übertragungstechnik | | | | | | Kabel | Kabel | | |
| WLAN-Standards | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | Intel 7265 WLAN/BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11b/g/n/ac Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band) | | | |
| Gewährleistung | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 24 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | |
| UVP exkl. MWSt. | fr. 769.73 | fr. 862.58 | fr. 890.44 | fr. 389.04 | fr. 528.32 | fr. 1'215.41 | fr. 2'041.78 | fr. 1'391.83 | |
| UVP inkl. MWSt. | fr. 829.00 | fr. 929.00 | fr. 959.00 | fr. 419.00 | fr. 569.00 | fr. 1'309.00 | fr. 2'199.00 | fr. 1'499.00 | |

EOL



| Art# | 1000956 | 1000967 | 1000965 | 1000952 | 1000925 | 1000954 | 1000929 | 1000968 |
|---------------------------|--------------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| Bezeichnung | TERRA WORKSTATION 7400 | TERRA WORKSTATION 7500 SILENT vPro | TERRA WORKSTATION 7550 SILENT vPro | TERRA WORKSTATION 7800 | TERRA WORKSTATION 8000 CS | TERRA WORKSTATION 8100 vPro | TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU | TERRA WORKSTATION 8600 MULTI-GPU |
| Highlight | | | | | | | | |
| Allgemein | | | | | | | | |
| Prozessor | Intel Xeon E3-1220v6 / 3.0 GHz | Intel Xeon E5-1620v4 / 3.5 GHz, 10M Cache | Intel Xeon W-2123 / 3.6 GHz | Intel XEON E5-2623v4 4x2.6 GHz/8GT/10 MB | Intel Core i7-6800k / 3.4 GHz (15MB Cache) | Intel Xeon E5-1650v4 / 3.6 GHz, 15M Cache | Intel Xeon E5-2620v4 / 2.1 GHz | 2 x Intel Xeon Gold 5122 / 4x 3.6 GHz |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro for Workstations | Windows 10 Pro for Workstations |
| Prozessor | | | | | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) | Hexa-Core (6 Kerne) | Hexa-Core (6 Kerne) | Okta-Core (8 Kerne) | Quad-Core (4 Kerne) |
| Prozessorsockel | LGA1151 | LGA2011 | LGA2066 | LGA2011-v3 Socket | LGA2011-3 | LGA2011-v3 Socket | LGA2011-3 | LGA3647 |
| Speicher | | | | | | | | |
| RAM-Speicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | | 2133 MHz | | 2133 MHz | | |
| Leistung | | | | | | | | |
| Serie | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation | Workstation |
| Speichermedien | | | | | | | | |
| Festplatten-Schnittstelle | Serial ATA-600 | Serial ATA-600 | Serial ATA-600 | | | | SATA-600 | SATA-600 |
| RAID Level | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 | RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10 |
| Festplattenkapazität | 1 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 | 1x 250 GB SSD + 1x 500 GB HDD | 1x 250 GB M.2 SSD NVMe + 1x 500 GB HDD | 1x 240 GB SSD + 1x 1 TB SSHD | 1x 240 GB SSD + 2 x 1 TB - Standard - Serial ATA-600 - RAID 0 - werkseitig konfiguriert | 1x 480 GB SSD | 1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD | 1x 240 GB SSD + 1x 1 TB HDD |
| Technische Details | | | | | | | | |
| Lokalisation | International | International | International | International | International | International | International | International |
| Weitere Spezifikationen | | | | | | | | |
| Motherboardhersteller | Asus P105 W5 | FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany | FTS D3598-B Workstation Board, Made in Germany | FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany | ASUS X99-A II | FTS D3348-B Workstation Board, Made in Germany | ASUS Z10PE-D8 WS 2 x S2011v3 | ASUS WS C621e SAGE |
| Design | | | | | | | | |
| Gehäusetyp | Tower | Midi Tower | Midi Tower | Tower | Tower | Midi Tower | Tower | Tower |
| Grafik | | | | | | | | |
| Grafikkarte | NVIDIA NVS 810 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro P2000 | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro P5000 | NVIDIA Quadro P4000 | NVIDIA Quadro P4000 |
| Netzwerk | | | | | | | | |
| LAN-Controller | 2x Intel I210AT | Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE | Intel 82579LM, WOL, PXE | Intel I218V Gigabit Ethernet Controller, WOL/PXE | Intel I217LM, WOL/PXE, iAMT 9.1 + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE | 2 x Intel I210-AT | 2 x Intel I210-AT |
| Tastatur | | | | | | | | |
| Übertragungstechnik | | Kabel | Kabel | Kabel | | Kabel | | |
| Gewährleistung | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) | 36 Monate Garantie (Bring-in) |
| UVP exkl. MWSt. | fr. 2'116.06 | fr. 2'236.77 | fr. 2'450.32 | fr. 3'648.10 | fr. 3'151.86 | fr. 7'891.36 | fr. 6'510.30 | fr. 6'136.49 |
| UVP inkl. MWSt. | fr. 2'279.00 | fr. 2'409.00 | fr. 2'639.00 | fr. 3'929.00 | fr. 3'394.55 | fr. 8'499.00 | fr. 7'011.59 | fr. 6'609.00 |